



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 14:33 01.06.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 200582;
2. Статус: Действует;
3. Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2021/15641 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02935278);
4. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 22.10.2021;
5. Дата внесения изменений в медицинское изделие: 28.05.2026;
6. Период действия версии: с 28.05.2026;
7. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
8. Наименование медицинского изделия: Инструменты эндодонтические для корневых каналов многоразового использования в наборах для машинного применения в вариантах исполнения:
 - I. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus/ SC Plus NiTi File System для машинного применения, варианты исполнения:
 1. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus / SC Plus NiTi File System: устьевой файл, размер 17/12, длина 16 мм - 6 шт.
 2. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus / SC Plus NiTi File System: устьевой файл, размер 17/12, длина 19 мм - 6 шт.
 3. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus / SC Plus NiTi File System: основной файл, размер 12/VT, длина 21 мм - 1 шт., основной файл, размер 16/VT, длина 21 мм - 1 шт., устьевой файл, размер 17/12, длина 19 мм - 1 шт., основной файл, размер 18/05, длина 21 мм - 1 шт., основной файл, размер 25/04, длина 21 мм - 1 шт., основной файл, размер 30/04, длина 21 мм - 1 шт.
 4. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus / SC Plus NiTi File System: основной файл, размер 12/VT, длина 21 мм - 6 шт.

1. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus Lite / SC

Plus Lite NiTi File System: устьевой файл, размер 17/12, длина 16 мм - 4 шт.

2. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus Lite / SC Plus Lite NiTi File System: устьевой файл, размер 17/12, длина 19 мм - 4 шт.

3. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus Lite / SC Plus Lite NiTi File System: устьевой файл, размер 17/12, длина 19 мм - 1 шт., основной файл, размер 18/05, длина 21 мм - 1 шт., основной файл, размер 25/04, длина 21 мм - 1 шт., основной файл, размер 30/04, длина 21 мм - 1 шт.

4. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus Lite / SC Plus Lite NiTi File System: основной файл, размер 18/05, длина 21 мм - 4 шт.

5. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus Lite / SC Plus Lite NiTi File System: основной файл, размер 25/04, длина 21 мм - 4 шт.

6. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus Lite / SC Plus Lite NiTi File System: основной файл, размер 30/04, длина 21 мм - 4 шт.

7. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus Lite / SC Plus Lite NiTi File System: устьевой файл размер 17/12, длина 19 мм - 1 шт., основной файл, размер 18/05, длина 25 мм - 1 шт., основной файл, размер 25/04, длина 25 мм - 1 шт., основной файл, размер 30/04, длина 25 мм - 1 шт.

8. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus Lite / SC Plus Lite NiTi File System: основной файл, размер 18/05, длина 25 мм - 4 шт.

9. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus Lite / SC Plus Lite NiTi File System: основной файл, размер 25/04, длина 25 мм - 4 шт.

10. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus Lite / SC Plus Lite NiTi File System: основной файл, размер 30/04, длина 25 мм - 4 шт.

11. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus Lite / SC Plus Lite NiTi File System: устьевой файл размер 17/12, длина 19 мм - 1 шт., основной файл, размер 18/05, длина 31 мм - 1 шт., основной файл, размер 25/04, длина 31 мм - 1 шт., основной файл, размер 30/04, длина 31 мм - 1 шт.

III. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава S-one 2018 / Single NiTi Reciprocation File S-one 2018 для машинного применения, варианты исполнения:

1. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава S-one 2018 / Single NiTi Reciprocation File S-one 2018: ротационный файл, размер 20/07, длина 21 мм - 1 шт., ротационный файл, размер 25/06, длина 21 мм - 1 шт., ротационный файл, размер 35/06, длина 21 мм - 1 шт.

2. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава S-one 2018 / Single NiTi Reciprocation File S-one 2018: ротационный файл, размер 20/07, длина 25 мм - 1 шт., ротационный файл, размер 25/06, длина 25 мм - 1 шт., ротационный файл, размер 35/06, длина 25 мм - 1 шт.

3. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава S-one 2018 / Single NiTi Reciprocation File S-one 2018: ротационный файл, размер 20/07, длина 31 мм - 1 шт., ротационный файл, размер 25/06, длина 31 мм - 1 шт., ротационный файл, размер 35/06, длина 31 мм - 1 шт.

IV. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled

[illegible]

[illegible]

- [illegible]

варианты исполнения:

1. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary: ример типа Peeso, размер 1, длина 28 мм - 1 шт., ример типа Peeso, размер 2, длина 28 мм - 1 шт., ример типа Peeso, размер 3, длина 28 мм - 1 шт., ример типа Peeso, размер 4, длина 28 мм - 1 шт., ример типа Peeso, размер 5, длина 28 мм - 1 шт., ример типа Peeso, размер 6, длина 28 мм - 1 шт.
2. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary: ример типа Peeso, размер 1, длина 28 мм - 6 шт.
3. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary: ример типа Peeso, размер 2, длина 28 мм - 6 шт.
4. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary: ример типа Peeso, размер 3, длина 28 мм - 6 шт.
5. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary: ример типа Peeso, размер 4, длина 28 мм - 6 шт.
6. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary: ример типа Peeso, размер 5, длина 28 мм - 6 шт.
7. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary: ример типа Peeso, размер 6, длина 28 мм - 6 шт.
8. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary: ример типа Peeso, размер 1, длина 32 мм - 1 шт., ример типа Peeso, размер 2, длина 32 мм - 1 шт., ример типа Peeso, размер 3, длина 32 мм - 1 шт., ример типа Peeso, размер 4, длина 32 мм - 1 шт., ример типа Peeso, размер 5, длина 32 мм - 1 шт., ример типа Peeso, размер 6, длина 32 мм - 1 шт.
9. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary: ример типа Peeso, размер 1, длина 32 мм - 6 шт.
10. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary: ример типа Peeso, размер 2, длина 32 мм - 6 шт.
11. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary: ример типа Peeso, размер 3, длина 32 мм - 6 шт.
12. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary: ример типа Peeso, размер 4, длина 32 мм - 6 шт.
13. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary: ример типа Peeso, размер 5, длина 32 мм - 6 шт.
14. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary: ример типа Peeso, размер 6, длина 32 мм - 6 шт.

VI. Набор боров типа Gates-Glidden / SCF-SS. Gates Drills Rotary для машинного применения, варианты исполнения:

1. Набор боров типа Gates-Glidden / SCF-SS. Gates Drills Rotary: бор типа Gates-Glidden, размер 1, длина 28 мм - 1 шт., бор типа Gates-Glidden, размер 2, длина 28 мм - 1 шт., бор типа Gates-Glidden, размер 3, длина 28 мм - 1 шт., бор типа Gates-Glidden, размер 4, длина 28 мм - 1 шт., бор типа Gates-Glidden, размер 5, длина 28 мм - 1 шт., бор типа Gates-Glidden, размер 6, длина 28 мм - 1 шт.
2. Набор боров типа Gates-Glidden / SCF-SS. Gates Drills Rotary: бор типа Gates-Glidden, размер 1, длина 28 мм - 6 шт.

3. Набор боров типа Gates-Glidden / SCF-SS. Gates Drills Rotary: бор типа Gates-Glidden, размер 2, длина 28 мм - 6 шт.
4. Набор боров типа Gates-Glidden / SCF-SS. Gates Drills Rotary: бор типа Gates-Glidden, размер 3, длина 28 мм - 6 шт.
5. Набор боров типа Gates-Glidden / SCF-SS. Gates Drills Rotary: бор типа Gates-Glidden, размер 4, длина 28 мм - 6 шт.
6. Набор боров типа Gates-Glidden / SCF-SS. Gates Drills Rotary: бор типа Gates-Glidden, размер 5, длина 28 мм - 6 шт.
7. Набор боров типа Gates-Glidden / SCF-SS. Gates Drills Rotary: бор типа Gates-Glidden, размер 6, длина 28 мм - 6 шт.
8. Набор боров типа Gates-Glidden / SCF-SS. Gates Drills Rotary: бор типа Gates-Glidden, размер 1, длина 32 мм - 1 шт., бор типа Gates-Glidden, размер 2, длина 32 мм - 1 шт., бор типа Gates-Glidden, размер 3, длина 32 мм - 1 шт., бор типа Gates-Glidden, размер 4, длина 32 мм - 1 шт., бор типа Gates-Glidden, размер 5, длина 32 мм - 1 шт., бор типа Gates-Glidden, размер 6, длина 32 мм - 1 шт.
9. Набор боров типа Gates-Glidden / SCF-SS. Gates Drills Rotary: бор типа Gates-Glidden, размер 1, длина 32 мм - 6 шт.
10. Набор боров типа Gates-Glidden / SCF-SS. Gates Drills Rotary: бор типа Gates-Glidden, размер 2, длина 32 мм - 6 шт.
11. Набор боров типа Gates-Glidden / SCF-SS. Gates Drills Rotary: бор типа Gates-Glidden, размер 3, длина 32 мм - 6 шт.
12. Набор боров типа Gates-Glidden / SCF-SS. Gates Drills Rotary: бор типа Gates-Glidden, размер 4, длина 32 мм - 6 шт.
13. Набор боров типа Gates-Glidden / SCF-SS. Gates Drills Rotary: бор типа Gates-Glidden, размер 5, длина 32 мм - 6 шт.
14. Набор боров типа Gates-Glidden / SCF-SS. Gates Drills Rotary: бор типа Gates-Glidden, размер 6, длина 32 мм - 6 шт.

VII. Набор ротационных файлов из никель-титанового сплава SUPER FILES / SCF-Niti Rotary Super Files для машинного применения, варианты исполнения:

1. Набор ротационных файлов из никель-титанового сплава SUPER FILES / SCF-Niti Rotary Super Files: устьевой файл, размер SX, длина 16 мм - 6 шт.
2. Набор ротационных файлов из никель-титанового сплава SUPER FILES / SCF-Niti Rotary Super Files: устьевой файл, размер SX, длина 19 мм - 6 шт.
3. Набор ротационных файлов из никель-титанового сплава SUPER FILES / SCF-Niti Rotary Super Files: устьевой файл, размер SX, длина 21 мм - 6 шт.
4. Набор ротационных файлов из никель-титанового сплава SUPER FILES / SCF-Niti Rotary Super Files: устьевой файл, размер SX, длина 19 мм - 1 шт., ротационный файл, размер S1, длина 21 мм - 1 шт., ротационный файл, размер S2, длина 21 мм - 1 шт., ротационный файл, размер F1, длина 21 мм - 1 шт., ротационный файл, размер F2, длина 21 мм - 1 шт., ротационный файл, размер F3, длина 21 мм - 1 шт.
5. Набор ротационных файлов из никель-титанового сплава SUPER FILES / SCF-Niti Rotary Super Files: ротационный файл, размер S1, длина 21 мм - 6 шт.

6. Набор ротационных файлов из никель-титанового сплава SUPER FILES / SCF-Niti Rotary Super Files: ротационный файл, размер S2, длина 21 мм - 6 шт.

7. Набор ротационных файлов из никель-титанового сплава SUPER FILES / SCF-Niti Rotary Super Files: ротационный файл, размер F1, длина 21 мм - 6 шт.

8. Набор ротационных файлов из никель-титанового сплава SUPER FILES / SCF-Niti Rotary Super Files: ротационный файл, размер F2, длина 21 мм - 6 шт.

9. Набор ротационных файлов из никель-титанового сплава SUPER FILES / SCF-Niti Rotary Super Files: ротационный файл, размер F3, длина 21 мм - 6 шт.

10. Набор ротационных файлов из никель-титанового сплава SUPER FILES / SCF-Niti Rotary Super Files: устьевого файл, размер SX, длина 19 мм - 1 шт., ротационный файл, размер S1, длина 25 мм - 1 шт., ротационный файл, размер S2, длина 25 мм - 1 шт., ротационный файл, размер F1, длина 25 мм - 1 шт., ротационный файл, размер F2, длина 25 мм - 1 шт., ротационный файл, размер F3, длина 25 мм - 1 шт.

11. Набор ротационных файлов из никель-титанового сплава SUPER FILES / SCF-Niti Rotary Super Files: ротационный файл, размер S1, длина 25 мм - 6 шт.

12. Набор ротационных файлов из никель-титанового сплава SUPER FILES / SCF-Niti Rotary Super Files: ротационный файл, размер S2, длина 25 мм - 6 шт.

13. Набор ротационных файлов из никель-титанового сплава SUPER FILES / SCF-Niti Rotary Super Files: ротационный файл, размер F1, длина 25 мм - 6 шт.

14. Набор ротационных файлов из никель-титанового сплава SUPER FILES / SCF-Niti Rotary Super Files: ротационный файл, размер F2, длина 25 мм - 6 шт.

15. Набор ротационных файлов из никель-титанового сплава SUPER FILES / SCF-Niti Rotary Super Files: ротационный файл, размер F3, длина 25 мм - 6 шт.

VIII. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO / Controlled memory SC PRO NiTi File System для машинного применения, варианты исполнения:

1. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO / Controlled memory SC PRO NiTi File System: устьевого файл, размер 08/17, длина 19 мм - 1 шт., пасфайл, размер 02/19, длина 31 мм - 1 шт., основной файл, размер 04/20, длина 31 мм - 1 шт., основной файл, размер 04/25, длина 31 мм - 1 шт., основной файл, размер 06/25, длина 31 мм - 1 шт., основной файл, размер 04/35, длина 31 мм - 1 шт.

2. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO / Controlled memory SC PRO NiTi File System: устьевого файл, размер 08/17, длина 19 мм - 1 шт., пасфайл, размер 02/19, длина 25 мм - 1 шт., основной файл, размер 04/20, длина 25 мм - 1 шт., основной файл, размер 04/25, длина 25 мм - 1 шт., основной файл, размер 06/25, длина 25 мм - 1 шт., основной файл, размер 04/35, длина 25 мм - 1 шт.

3. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO / Controlled memory SC PRO NiTi File System: устьевого файл, размер 08/17, длина 19 мм - 1 шт., пасфайл, размер 02/19, длина 28 мм - 1 шт., основной файл, размер 04/20, длина 28 мм - 1 шт., основной файл, размер 04/25, длина 28 мм - 1 шт., основной файл, размер 06/25, длина 28 мм - 1 шт., основной файл, размер 04/35, длина 28 мм - 1 шт.

4. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO / Controlled memory SC PRO NiTi File System: устьевого файл, размер 08/17, длина 19 мм - 1 шт.,

24. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO /

[illegible]

16. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO 2018 / Controlled memory files SC PRO 2018: основной файл, размер 30/04, длина 25 мм - 6 шт.

17. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO 2018 / Controlled memory files SC PRO 2018: основной файл, размер 35/04, длина 25 мм - 6 шт.

18. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO 2018 / Controlled memory files SC PRO 2018: основной файл, размер 40/04, длина 25 мм - 6 шт.

19. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO 2018 / Controlled memory files SC PRO 2018: основной файл, размер 45/04, длина 25 мм - 6 шт.

X. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO LITE 2018 / Controlled memory files SC PRO LITE 2018 для машинного применения, варианты исполнения:

1. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO LITE 2018 / Controlled memory files SC PRO LITE 2018: устьевого файл, размер 17/12, длина 19 мм - 1 шт., основной файл, размер 18/05, длина 25 мм - 1 шт., основной файл, размер 25/06, длина 25 мм - 1 шт., основной файл, размер 35/04, длина 25 мм - 1 шт.
2. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO LITE 2018 / Controlled memory files SC PRO LITE 2018: устьевого файл, размер 17/12, длина 19 мм - 1 шт., основной файл, размер 18/05, длина 21 мм - 1 шт., основной файл, размер 25/06, длина 21 мм - 1 шт., основной файл, размер 35/04, длина 21 мм - 1 шт.
3. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO LITE 2018 / Controlled memory files SC PRO LITE 2018: устьевого файл, размер 17/12, длина 19 мм - 1 шт., основной файл, размер 18/05, длина 31 мм - 1 шт., основной файл, размер 25/06, длина 31 мм - 1 шт., основной файл, размер 35/04, длина 31 мм - 1 шт.
4. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO LITE 2018 / Controlled memory files SC PRO LITE 2018: устьевого файл, размер 17/12, длина 16 мм - 4 шт.
5. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO LITE 2018 / Controlled memory files SC PRO LITE 2018: устьевого файл, размер 17/12, длина 19 мм - 4 шт.
6. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO LITE 2018 / Controlled memory files SC PRO LITE 2018: основной файл, размер 18/05, длина 21 мм - 4 шт.
7. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO LITE 2018 / Controlled memory files SC PRO LITE 2018: основной файл, размер 25/06, длина 21 мм - 4 шт.
8. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO LITE 2018 / Controlled memory files SC PRO LITE 2018: основной файл, размер 35/04, длина 21 мм - 4 шт.
9. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO LITE 2018 / Controlled memory files SC PRO LITE 2018: основной файл, размер 18/05, длина 25 мм - 4 шт.
10. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO LITE

2018 / Controlled memory files SC PRO LITE 2018: основной файл, размер 25/06, длина 25 мм - 4 шт.

11. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO LITE 2018 / Controlled memory files SC PRO LITE 2018: основной файл, размер 35/04, длина 25 мм - 4 шт.

9. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНДОМАРКЕТ";

10. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 140000, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛЮБЕРЦЫ, УЛ. КРАСНАЯ, Д. 1, ЛИТЕРА Б, КОМ/ОФ/ЭТ 10/515/5;

11. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 140000, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛЮБЕРЦЫ, УЛ. КРАСНАЯ, Д. 1, ЛИТЕРА Б, КОМ/ОФ/ЭТ 10/515/5;

12. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: Foshan SOCO Precision Instrument Co.,Ltd./"Фошань СОКО Пресижн Инструмент Ко., Лтд";

13. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 5F, Bldg. 4, District A, Guangdong New Light Source Industrial Base, Luocun, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, P.R. China;

14. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 5F, Bldg. 4, District A, Guangdong New Light Source Industrial Base, Luocun, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, P.R. China;

15. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Китай;

16. ОКП/ОКПД2: 32.50.11.110;

17. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 1;

18. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Механическая обработка и obturation корневых каналов при лечении зубов.;

19. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 270110;

20. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: Foshan SOCO Precision Instrument Co.,Ltd. / "Фошань СОКО Пресижн Инструмент Ко., Лтд", 3-5 FL. Bldg 4, District A and 5 FL. Bldg 3, District A, Guangdong New Light Source Industrial Base, Luocun, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, 528226 Guangdong, P.R. China;

21. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

22. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
270110	I. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus/ SC Plus NiTi File System для машинного применения, варианты исполнения: 1. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus / SC Plus NiTi File System
270110	I. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus/ SC Plus NiTi File System для машинного применения, варианты исполнения: 2. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus / SC Plus NiTi File System
270110	I. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus/ SC Plus NiTi File System для машинного применения, варианты исполнения: 3. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus / SC Plus NiTi File System
270110	I. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus/ SC Plus NiTi File System для машинного применения, варианты исполнения: 4. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus / SC Plus NiTi File System
270110	I. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus/ SC Plus NiTi File System для машинного применения, варианты исполнения: 5. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus / SC Plus NiTi File System
270110	I. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus/ SC Plus NiTi File System для машинного применения, варианты исполнения: 6. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus / SC Plus NiTi File System
270110	I. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus/ SC Plus NiTi File System для машинного применения, варианты исполнения: 7. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus / SC Plus NiTi File System
270110	I. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus/ SC Plus NiTi File System для машинного применения, варианты исполнения: 8. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus / SC Plus NiTi File System

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

270110	IV. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System для машинного применения, варианты исполнения: 55. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System
270110	IV. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System для машинного применения, варианты исполнения: 56. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System
270110	V. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary для машинного применения, варианты исполнения: 1. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary
270110	V. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary для машинного применения, варианты исполнения: 2. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary
270110	V. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary для машинного применения, варианты исполнения: 3. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary
270110	V. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary для машинного применения, варианты исполнения: 4. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary
270110	V. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary для машинного применения, варианты исполнения: 5. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary
270110	V. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary для машинного применения, варианты исполнения: 6. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary
270110	V. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary для машинного применения, варианты исполнения: 7. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary
270110	V. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary для машинного применения, варианты исполнения: 8. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary
270110	V. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary для машинного применения, варианты исполнения: 9. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary
270110	V. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary для машинного применения, варианты исполнения: 10. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary
270110	V. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary для машинного применения, варианты исполнения: 11. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

270110	Х. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO LITE 2018 / Controlled memory files SC PRO LITE 2018 для машинного применения, варианты исполнения: 9. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO LITE 2018 / Controlled memory files SC PRO LITE 2018
270110	Х. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO LITE 2018 / Controlled memory files SC PRO LITE 2018 для машинного применения, варианты исполнения: 10. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO LITE 2018 / Controlled memory files SC PRO LITE 2018
270110	Х. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO LITE 2018 / Controlled memory files SC PRO LITE 2018 для машинного применения, варианты исполнения: 11. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO LITE 2018 / Controlled memory files SC PRO LITE 2018

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.

